

Serie 8, Einbau-Dampfbackofen, 60 x 60 cm, Schwarz HSG7584B1



1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, Größe XL, gelocht, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M

HEZ32WA00 Kabelloses Speisethermometer, HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, HEZ629070 Air Fry & Grillblech, HEZ631070 Backblech, emailliert, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, HEZ633070 Profi-Pfanne mit Rost, emailliert, HEZ633073 Profi-Pfanne, emailliert, HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m, HEZ635001 Air Fry & Grillset, HEZ636000 Glaspfanne, HEZ638D00 Teleskopüberausz./ebenenunabhängig/steam, HEZ660060 Fachbodenverblendung, HEZ664000 Back- und Bratrost, Dampf, HEZ66D52 2 Dampfbehälter(gelocht/ungelocht)Size M, HEZ915003 Glasbräter 5,4 l

- **Dampfgarfunktion:** für eine schonende und gesunde Zubereitung von Speisen
- **Dampfstoß-Funktion:** damit wird außen alles knusprig und innen saftig.
- **4D Heißluft:** gleichmäßige Hitze für perfekte Ergebnisse – auf allen Ebenen.
- **EcoClean Direct Plus:** leichte Reinigung dank spezieller Beschichtung, die automatisch Fette absorbiert.

Bauform: Einbau
 Türöffnung: Klapptür
 Nischenmaße für Installation (H x B x T):585-595 x 560-568 x 550 mm
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 595x594x548 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes:675 x 660 x 690 mm
 Material der Blende: Glas
 Material der Tür: Glas
 Nettogewicht:40.6 kg
 Länge Anschlusskabel: 120.0 cm
 EAN-Nummer: 4242005327232
 Absicherung: 16 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart:Schuko-/Gardy mit Erdung
 Nutzinhalt (des Innenraums): 71 l
 Energieeffizienzklasse: A+
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC):0.87 kWh/Zyklus
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): 0.69 kWh/Zyklus
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC):81.2 %
 Integriertes Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M



Serie 8, Einbau-Dampfbackofen, 60 x 60 cm, Schwarz HSG7584B1

Backofentyp und Heizart

- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5 Stck
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar

Design

- TouchControl-Bedienung
- Email anthrazit

Reinigung

- Hydrolyse-Programm, Ecolyse-Programm

Komfort

- Elektronik-Uhr
- Klapptür, Backofentür, gedämpft, Öffnen gedämpft
- Speisenkategorien
- Schnellaufheizung
- LED-Lampe, Backofenbeleuchtung Comfort (abschaltbar)
- Leeranzeige Wassertank
- außerhalb des Garraumes
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Komfort-Tür mit max. 40°C
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter

Technische Info:


- Länge Netzkabel: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 71 l

Maße



- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Serie 8, Einbau-Dampfbackofen, 60 x 60 cm, Schwarz HSG7584B1

Einbau von zwei Geräten übereinander
Luftaustausch



A: Lufteintritt $\geq 200 \text{ cm}^2$



Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

